

TRION[®]
A légtisztítás specialistája


AOSH
LEVEGŐKEZELÉS
Biztos és gyors megoldás a légkezelésre



TRION elektrosztatikus légtisztítók

Az emberi élet elengedhetetlen feltétele az oxigén, mellyel együtt belégzéskor a levegőben lévő szennyeződések is bejutnak szervezetünkbe. Kutatásokkal bizonyított, hogy a légszennyezettség befolyásolja egészségünket. E probléma megoldásában segítenek a több mint 50 éves gyártási tapasztalattal rendelkező TRION gyár elektrosztatikus légtisztítói. A háromszoros szűrés minden olyan szennyeződést eltávolít a levegőből ami nagyobb a milliméter százvezred részénél, legyen az dohányfüst, por, pollen, égéstermék, konyhai szag, baktérium, poratka.

Az elektrosztatikus működési elv:



1. Előszűrő: Felfogja a nagyobb szemcseméretű szennyeződések, porokat.
2. Ionizátor: Elektromos töltéssel látja el a megmaradt szennyeződések, dohányfüstöt, polleneket.
3. Leválasztó: A beépített nagyteljesítményű mágnes vonzza és felfogja a feltöltött részecskéket.
4. Szénszűrő: Eltávolítja az egyszerű háztartási szagokat.

SPACE SAVER



A TRION *SPACE SAVER* készülék mennyezetre szerelhető elektrosztatikus légtisztító, mely úgy lett kialakítva, hogy egy 60 x 60 cm-es álmennyezeti elembe beszerelhető legyen. Az álmennyezet fölötti helyigénye 305 mm, míg az álmennyezetből csak 10 cm látszik ki.


Rendelkezik a fent említett háromfokozatú szűréssel, melyekből az előszűrő és az elektrosztatikus egység könnyen mosható, a szénszűrőt pedig évente 3-4 -szer cserélni kell.

A készülékek háromfokozatú ventilátorral vannak szerelve, melyet akár infratávírányítóval is kapcsolhatunk.

| | SPACE SAVER |
|---|------------------|
| Hossz (mm) | 578 |
| Magasság (mm) | 407 |
| Szélesség (mm) | 578 |
| Súly (kg) | 32 |
| Légszállítás (m ³ /h) (min./köz./max.) | 680 / 890 / 1100 |
| Zajszint (dB(A)) (min./max.) | 47 / 65 |
| Elektromos betáp (V / f / Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Felvett teljesítmény (W) | 290 |
| Leválasztók száma | 1 |
| Szénszűrő | Igen |
| Infratávírányító | Opcionális |



SERIES 60 - 120



A TRION *SERIES* készülékek álmennyezetbe szerelhető elektrosztatikus légtisztítók. Az álmennyezet fölötti helyigényük mindössze 242 mm.

Kétfokozatú szűréssel rendelkeznek, mind az előszűrő mind pedig az elektrosztatikus egység könnyen tisztítható.

A ventilátorfokozatokat akár infratávírányítóval is kapcsolhatjuk. Lehetőség van a készülékekhez opcionális frisslevegő csatlakoztatására is.

Hossz (mm)

Magasság (mm)

Szélesség (mm)

Súly (kg)

Légszállítás (m³/h) (min./köz./max.)

Zajszint (dB(A)) (min./max.)

Elektromos betáp (V / f / Hz)

Felvett teljesítmény (W)

Cellák száma

Szénszűrő

Infratávírányító

SERIES 60

572

242

572

19

340 / 510 / 680

38 / 62

230 / 1 / 50

130

1

Nem

Opcionális

SERIES 120

1144

242

572

36

680 / 1020 / 1360

41 / 65


230 / 1 / 50

260

2

Nem

Opcionális



HE PLUS 1400 - 2000



A TRION **HE PLUS** készülékek légszűrőbe építhető elektrosztatikus légtisztítók. Ventilátort nem tartalmaznak, a megadott légmennyiségek irányadóak a lehetséges légszállításra.

Kétfokozatú szűréssel rendelkeznek, mind az előszűrő mind pedig az elektrosztatikus egység könnyen tisztítható.

Opcionálisan szén-szűrő beépítése is lehetséges.

| | HE PLUS 1400 | HE PLUS 2000 |
|--|--------------|--------------|
| Hossz (mm) | 519 | 621 |
| Magasság (mm) | 635 | 635 |
| Szélesség (mm) | 183 | 183 |
| Súly (kg) | 18 | 20 |
| Légszállítás (m ³ /h) (min./max.) | 900 / 2400 | 900 / 3600 |
| Elektromos betáp (V / f / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Felvett teljesítmény (W) | 40 | 48 |
| Leválasztók száma | 2 | 2 |
| Szén-szűrő | Opcionális | Opcionális |

